

光谱图



SDCM



颜色参数:

坐标x: 0.1478	坐标y: 0.7002	坐标u: 0.0532	坐标v: 0.3783	坐标u': 0.0532	坐标v': 0.5675
红色比: 0.5 %	绿色比: 87.5 %	蓝色比: 12.0 %	光通量红色比: 0.3 %	光通量绿色比: 98.6 %	光通量蓝色比: 1.1 %

显色指数: -20.2 AvgR: -33.2

R1: -33.2	R2: -4.7	R3: -16.6	R4: -61.9	R5: -8.5	R6: -11.0	R7: 0.6	R8: -26.5
R9: -99.0	R10: -96.9	R11: -87.9	R12: -23.6	R13: -39.3	R14: 41.6	R15: -30.6	

色温: 8433 K	光通量: 598.972 lm	峰值波长: 516.5 nm	色容差: 278.8
明暗视觉比: 3.2	中心波长: 517.7 nm	主波长: 520.8 nm	质心波长: 521.1 nm
半宽度: 35.4 nm	色偏差: 0.16092	色纯度: 73.3 %	色质指数: 0.3
LER(TM-30): 444.1	辐射功率: 1348.8 mw	色域指数(Rg): 9.7	逼真度(Rf): 1.1
红光辐射功率: 7.1 mw	近红辐射功率: 1.0 mw	远红辐射功率: 1.1 mw	


电参数:

光效: 11.0 Lm/W	能效: 11.9	能效等级: G	
电压: 222.9 V	电流: 0.296 A	功率: 54.640 W	功率因素: 0.827

产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:


制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14


Rf: 1.1 CCT: 8433K u': 0.0532
Rg: 9.7 LER: 444.1 Duv: 0.16092 v': 0.5675




		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	0.0	-84.4%	-2.0%
2	0.0	-70.7%	4.2%
3	0.3	-72.4%	-1.5%
4	4.1	-55.0%	-8.5%
5	1.7	-69.4%	-3.4%
6	1.1	-75.4%	-4.2%
7	0.5	-71.9%	-2.5%
8	0.1	-77.6%	9.2%
9	15.3	-62.8%	29.2%
10	11.6	-48.8%	20.7%
11	4.0	-44.1%	5.8%
12	29.5	-41.3%	-20.1%
13	25.2	-50.1%	-26.7%
14	0.2	-62.7%	-43.3%
15	3.0	-77.4%	-52.7%
16	0.0	-81.1%	-23.7%











Rf by Bue





Chroma by Bue




产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14







产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/22/14