

光谱图



SDCM



颜色参数:

坐标x: 0.5179	坐标y: 0.4372	坐标u: 0.2873	坐标v: 0.3638	坐标u': 0.2873	坐标v': 0.5457
红色比: 61.0 %	绿色比: 36.0 %	蓝色比: 2.9 %	光通量红色比: 33.3 %	光通量绿色比: 66.4 %	光通量蓝色比: 0.3 %

显色指数: 79.7 AvgR: 77.2

R1: 79.3	R2: 98.2	R3: 66.4	R4: 71.7	R5: 84.0	R6: 97.6	R7: 79.2	R8: 61.9
R9: 43.6	R10: 87.1	R11: 67.5	R12: 82.1	R13: 84.5	R14: 76.6	R15: 78.6	

色温: 2227 K	光通量: 1015.567 lm	峰值波长: 635.5 nm	色容差: 9.6
明暗视觉比: 1.0	中心波长: 632.9 nm	主波长: 585.2 nm	质心波长: 600.7 nm
半宽度: 21.7 nm	色偏差: 0.00678	色纯度: 86.7 %	色质指数: 84.2
LER(TM-30): 318.4	辐射功率: 3189.6 mw	色域指数(Rg): 100.2	逼真度(Rf): 82.9
红光辐射功率: 1924.0 mw	近红辐射功率: 33.7 mw	远红辐射功率: 1.6 mw	


电参数:

光效: 11.9 Lm/W	能效: 13.0	能效等级: G	
电压: 221.8 V	电流: 0.448 A	功率: 85.240 W	功率因素: 0.856


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:


制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14


Rf: 82.9 CCT: 2227K u': 0.2873
Rg: 100.2 LER: 318.4 Duv: 0.00678 v': 0.5457



		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	80.9	6.9%	-4.6%
2	75.5	3.0%	-12.4%
3	70.1	-4.0%	-12.5%
4	87.2	-7.2%	-4.1%
5	85.5	-6.0%	9.2%
6	76.3	2.3%	15.2%
7	81.5	7.6%	7.2%
8	85.0	10.0%	0.2%
9	79.4	4.7%	-9.0%
10	81.5	-2.1%	-9.9%
11	86.1	-4.4%	-7.4%
12	89.5	-4.5%	-0.8%
13	90.0	-4.5%	-5.7%
14	88.1	-2.5%	-0.6%
15	85.4	5.2%	7.0%
16	86.8	7.6%	1.0%











Rf by Bue





Chroma by Bue




产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14









产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14

光谱图



SDCM



颜色参数:

坐标x: 0.3540	坐标y: 0.3176	坐标u: 0.2320	坐标v: 0.3122	坐标u': 0.2320	坐标v': 0.4683
红色比: 33.8 %	绿色比: 38.3 %	蓝色比: 27.9 %	光通量红色比: 20.8 %	光通量绿色比: 76.2 %	光通量蓝色比: 3.0 %

显色指数: 84.9 AvgR: 80.2

R1: 91.9	R2: 92.4	R3: 69.0	R4: 85.0	R5: 96.7	R6: 84.2	R7: 85.5	R8: 74.8
R9: 48.5	R10: 73.2	R11: 86.4	R12: 62.2	R13: 94.1	R14: 79.3	R15: 79.4	

色温: 4437 K	光通量: 1043.588 lm	峰值波长: 634.5 nm	色容差: 21.8
明暗视觉比: 1.8	中心波长: 631.1 nm	主波长: 0.0 nm	质心波长: 553.8 nm
半宽度: 25.1 nm	色偏差: -0.02190	色纯度: 0.0 %	色质指数: 64.8
LER(TM-30): 294.7	辐射功率: 3540.7 mw	色域指数(Rg): 111.0	逼真度(Rf): 75.0
红光辐射功率: 1184.7 mw	近红辐射功率: 36.7 mw	远红辐射功率: 0.5 mw	


电参数:

光效: 12.2 Lm/W	能效: 13.3	能效等级: G	
电压: 221.7 V	电流: 0.449 A	功率: 85.260 W	功率因素: 0.856


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:


制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14


Rf: 75.0 CCT: 4437K u': 0.2320
Rg: 111.0 LER: 294.7 Duv: -0.02190 v': 0.4683



		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	86.6	2.4%	-0.8%
2	90.2	0.6%	2.1%
3	71.4	1.4%	12.7%
4	68.8	4.7%	17.1%
5	72.1	10.5%	12.8%
6	75.6	14.2%	4.6%
7	85.7	6.6%	-3.8%
8	89.6	2.3%	-3.4%
9	86.4	-6.0%	2.8%
10	63.1	-8.7%	18.0%
11	54.6	-1.2%	26.4%
12	55.7	5.4%	23.1%
13	72.7	12.1%	18.4%
14	64.7	13.5%	14.6%
15	75.9	16.3%	2.3%
16	77.4	12.3%	-6.3%











Rf by Bue





Chroma by Bue




产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14









产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14

光谱图



SDCM



颜色参数:

坐标x: 0.3193	坐标y: 0.2787	坐标u: 0.2238	坐标v: 0.2931	坐标u': 0.2238	坐标v': 0.4396
红色比: 28.1 %	绿色比: 35.9 %	蓝色比: 36.1 %	光通量红色比: 18.8 %	光通量绿色比: 77.1 %	光通量蓝色比: 4.1 %

显色指数: 79.0 AvgR: 73.0

R1: 83.4	R2: 89.1	R3: 61.4	R4: 81.0	R5: 89.8	R6: 78.5	R7: 82.7	R8: 66.7
R9: 20.8	R10: 68.7	R11: 84.3	R12: 59.1	R13: 85.9	R14: 74.6	R15: 68.3	

色温: 6537 K	光通量: 1032.019 lm	峰值波长: 449.6 nm	色容差: 28.5
明暗视觉比: 2.1	中心波长: 449.8 nm	主波长: 0.0 nm	质心波长: 541.1 nm
半宽度: 23.5 nm	色偏差: -0.02906	色纯度: 0.0 %	色质指数: 63.2
LER(TM-30): 272.9	辐射功率: 3781.9 mw	色域指数(Rg): 111.5	逼真度(Rf): 68.6
红光辐射功率: 1050.3 mw	近红辐射功率: 38.7 mw	远红辐射功率: 1.2 mw	


电参数:

光效: 11.9 Lm/W	能效: 13.0	能效等级: G	
电压: 221.8 V	电流: 0.455 A	功率: 86.700 W	功率因素: 0.859


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:


制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14


Rf: 68.6 CCT: 6537K u': 0.2238
Rg: 111.5 LER: 272.9 Duv: -0.02906 v': 0.4396




		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	79.6	3.8%	1.8%
2	80.8	0.5%	5.6%
3	67.7	2.1%	14.2%
4	58.8	4.9%	22.0%
5	64.8	11.1%	15.8%
6	78.1	12.3%	6.5%
7	88.6	4.6%	-1.3%
8	87.3	0.7%	1.8%
9	78.3	-9.1%	11.4%
10	53.7	-9.6%	26.6%
11	36.7	-2.0%	31.7%
12	52.3	3.3%	29.3%
13	60.0	12.7%	27.9%
14	66.5	12.3%	14.9%
15	66.0	28.8%	7.6%
16	82.8	8.6%	0.5%











Rf by Bue





Chroma by Bue




产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14









产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14

光谱图



SDCM



颜色参数:

坐标x: 0.3008	坐标y: 0.2515	坐标u: 0.2221	坐标v: 0.2786	坐标u': 0.2221	坐标v': 0.4179
红色比: 25.7 %	绿色比: 33.0 %	蓝色比: 41.4 %	光通量红色比: 18.5 %	光通量绿色比: 76.4 %	光通量蓝色比: 5.1 %

显色指数: 72.4 AvgR: 63.9

R1: 72.8	R2: 85.4	R3: 53.6	R4: 75.6	R5: 81.3	R6: 73.6	R7: 81.1	R8: 55.9
R9: -20.1	R10: 65.5	R11: 77.5	R12: 54.0	R13: 76.6	R14: 69.8	R15: 55.4	

色温: 9838 K	光通量: 1039.686 lm	峰值波长: 449.6 nm	色容差: 37.0
明暗视觉比: 2.3	中心波长: 450.0 nm	主波长: 0.0 nm	质心波长: 534.0 nm
半宽度: 23.7 nm	色偏差: -0.03502	色纯度: 0.0 %	色质指数: 64.5
LER(TM-30): 252.7	辐射功率: 4113.9 mw	色域指数(Rg): 112.2	逼真度(Rf): 63.1
红光辐射功率: 1043.4 mw	近红辐射功率: 44.1 mw	远红辐射功率: 2.5 mw	


电参数:

光效: 11.5 Lm/W	能效: 12.6	能效等级: G	
电压: 221.8 V	电流: 0.469 A	功率: 90.120 W	功率因素: 0.865


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:


制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14


Rf: 63.1 CCT: 9838K u': 0.2221
Rg: 112.2 LER: 252.7 Duv: -0.03502 v': 0.4179



		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	69.6	7.1%	4.5%
2	73.1	1.0%	8.6%
3	66.1	1.0%	14.3%
4	58.4	6.8%	18.1%
5	63.9	9.1%	15.8%
6	77.7	10.2%	8.2%
7	88.7	0.5%	2.8%
8	72.3	-5.7%	9.6%
9	66.5	-9.2%	19.9%
10	45.7	-10.8%	35.5%
11	19.6	-2.2%	36.4%
12	45.3	1.4%	37.4%
13	55.0	12.2%	31.9%
14	55.9	14.5%	23.4%
15	63.2	28.1%	13.6%
16	78.1	7.4%	5.1%











Rf by Bue





Chroma by Bue




产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14







产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14