

光谱图



SDCM



颜色参数:

坐标x: 0.5200	坐标y: 0.4344	坐标u: 0.2900	坐标v: 0.3634	坐标u': 0.2900	坐标v': 0.5451
红色比: 62.0 %	绿色比: 35.0 %	蓝色比: 3.0 %	光通量红色比: 33.9 %	光通量绿色比: 65.8 %	光通量蓝色比: 0.3 %

显色指数: 78.4 AvgR: 76.0

R1: 77.2	R2: 97.9	R3: 66.1	R4: 69.7	R5: 82.1	R6: 97.7	R7: 78.0	R8: 58.6
R9: 37.4	R10: 89.8	R11: 64.8	R12: 85.3	R13: 82.3	R14: 76.4	R15: 76.1	

色温: 2190 K	光通量: 1138.655 lm	峰值波长: 635.5 nm	色容差: 9.0
明暗视觉比: 1.0	中心波长: 633.5 nm	主波长: 585.7 nm	质心波长: 601.8 nm
半宽度: 22.1 nm	色偏差: 0.00600	色纯度: 86.5 %	色质指数: 84.7
LER(TM-30): 312.3	辐射功率: 3646.2 mw	色域指数(Rg): 101.7	逼真度(Rf): 82.7
红光辐射功率: 2236.0 mw	近红辐射功率: 38.0 mw	远红辐射功率: 2.3 mw	


电参数:

光效: 13.7 Lm/W	能效: 14.9	能效等级: G	
电压: 222.0 V	电流: 0.439 A	功率: 83.210 W	功率因素: 0.853


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:


制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14


Rf: 82.7 CCT: 2190K u': 0.2900
Rg: 101.7 LER: 312.3 Duv: 0.00600 v': 0.5451



		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	78.4	7.9%	-5.3%
2	75.1	3.7%	-12.4%
3	71.0	-3.1%	-12.4%
4	88.3	-6.0%	-3.9%
5	85.9	-4.6%	9.3%
6	76.6	3.9%	14.9%
7	80.6	8.8%	6.6%
8	83.7	11.0%	-1.1%
9	77.7	5.3%	-9.7%
10	80.6	-1.5%	-10.6%
11	85.7	-3.9%	-8.1%
12	90.2	-4.2%	-1.4%
13	90.2	-3.8%	-6.0%
14	88.3	-1.9%	0.0%
15	85.1	5.8%	6.7%
16	88.5	7.1%	3.0%











Rf by Bue





Chroma by Bue




产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14









产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14

光谱图



SDCM



颜色参数:

坐标x: 0.3469	坐标y: 0.3043	坐标u: 0.2329	坐标v: 0.3065	坐标u': 0.2329	坐标v': 0.4597
红色比: 33.6 %	绿色比: 36.5 %	蓝色比: 29.9 %	光通量红色比: 21.2 %	光通量绿色比: 75.5 %	光通量蓝色比: 3.3 %

显色指数: 82.2 AvgR: 76.7

R1: 86.0	R2: 93.0	R3: 67.9	R4: 83.1	R5: 92.4	R6: 85.0	R7: 84.3	R8: 66.6
R9: 25.9	R10: 77.8	R11: 85.2	R12: 64.9	R13: 89.1	R14: 78.3	R15: 70.9	

色温: 4673 K	光通量: 1160.075 lm	峰值波长: 449.6 nm	色容差: 26.2
明暗视觉比: 1.8	中心波长: 450.0 nm	主波长: 0.0 nm	质心波长: 551.6 nm
半宽度: 23.7 nm	色偏差: -0.02682	色纯度: 0.0 %	色质指数: 62.8
LER(TM-30): 284.3	辐射功率: 4079.8 mw	色域指数(Rg): 114.4	逼真度(Rf): 72.2
红光辐射功率: 1359.4 mw	近红辐射功率: 37.7 mw	远红辐射功率: 0.1 mw	


电参数:

光效: 14.0 Lm/W	能效: 15.3	能效等级: G	
电压: 222.0 V	电流: 0.437 A	功率: 82.760 W	功率因素: 0.853


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:


制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14


Rf: 72.2 CCT: 4673K u': 0.2329
Rg: 114.4 LER: 284.3 Duv: -0.02682 v': 0.4597



		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	83.8	4.0%	-0.3%
2	87.4	1.5%	3.1%
3	67.5	2.4%	14.3%
4	63.1	6.8%	19.4%
5	69.8	13.3%	15.3%
6	71.3	16.9%	5.9%
7	82.4	9.2%	-3.5%
8	87.0	4.6%	-3.5%
9	87.6	-3.0%	1.1%
10	65.8	-10.3%	18.0%
11	53.7	-1.7%	26.5%
12	51.2	5.2%	25.4%
13	68.4	12.4%	22.6%
14	58.5	15.2%	18.3%
15	72.1	22.8%	4.9%
16	77.2	11.7%	-2.7%











Rf by Bue





Chroma by Bue




产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14









产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14

光谱图



SDCM



颜色参数:

坐标x: 0.3109	坐标y: 0.2653	坐标u: 0.2236	坐标v: 0.2862	坐标u': 0.2236	坐标v': 0.4293
红色比: 27.3 %	绿色比: 34.2 %	蓝色比: 38.5 %	光通量红色比: 18.9 %	光通量绿色比: 76.5 %	光通量蓝色比: 4.6 %

显色指数: 75.1 AvgR: 67.6

R1: 77.1	R2: 87.7	R3: 57.4	R4: 77.4	R5: 84.7	R6: 77.0	R7: 81.5	R8: 58.5
R9: -6.1	R10: 69.0	R11: 80.2	R12: 57.9	R13: 80.6	R14: 72.0	R15: 59.7	

色温: 7666 K	光通量: 1147.393 lm	峰值波长: 449.6 nm	色容差: 32.6
明暗视觉比: 2.2	中心波长: 450.0 nm	主波长: 0.0 nm	质心波长: 537.7 nm
半宽度: 23.9 nm	色偏差: -0.03270	色纯度: 0.0 %	色质指数: 63.7
LER(TM-30): 262.9	辐射功率: 4364.0 mw	色域指数(Rg): 113.2	逼真度(Rf): 66.1
红光辐射功率: 1182.0 mw	近红辐射功率: 36.2 mw	远红辐射功率: 0.6 mw	


电参数:

光效: 13.7 Lm/W	能效: 14.9	能效等级: G	
电压: 222.0 V	电流: 0.442 A	功率: 84.040 W	功率因素: 0.855


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:


制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14


Rf: 66.1 CCT: 7666K u': 0.2236
Rg: 113.2 LER: 262.9 Duv: -0.03270 v': 0.4293




		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	74.2	6.3%	3.1%
2	77.2	0.6%	7.3%
3	68.3	3.5%	12.1%
4	58.2	4.7%	22.2%
5	64.7	10.0%	15.8%
6	77.8	11.3%	7.3%
7	90.9	1.4%	1.0%
8	83.5	1.7%	4.5%
9	74.9	-8.2%	14.5%
10	49.5	-9.9%	30.3%
11	24.8	-2.3%	33.7%
12	49.9	5.5%	41.9%
13	58.3	11.8%	29.5%
14	63.0	10.5%	18.0%
15	63.3	28.9%	12.7%
16	81.2	7.8%	2.9%











Rf by Bue





Chroma by Bue




产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14









产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14

光谱图



SDCM



颜色参数:

坐标x: 0.2932	坐标y: 0.2390	坐标u: 0.2221	坐标v: 0.2715	坐标u': 0.2221	坐标v': 0.4072
红色比: 25.0 %	绿色比: 31.3 %	蓝色比: 43.7 %	光通量红色比: 18.6 %	光通量绿色比: 75.7 %	光通量蓝色比: 5.7 %

显色指数: 68.6 AvgR: 58.5

R1: 67.0	R2: 83.1	R3: 49.4	R4: 71.6	R5: 76.2	R6: 71.0	R7: 80.6	R8: 49.9
R9: -45.6	R10: 63.5	R11: 72.4	R12: 51.8	R13: 71.7	R14: 67.1	R15: 48.3	

色温: 13092 K	光通量: 1162.077 lm	峰值波长: 450.6 nm	色容差: 41.3
明暗视觉比: 2.5	中心波长: 450.4 nm	主波长: 0.0 nm	质心波长: 530.8 nm
半宽度: 23.7 nm	色偏差: -0.03789	色纯度: 0.0 %	色质指数: 64.9
LER(TM-30): 243.0	辐射功率: 4781.5 mw	色域指数(Rg): 112.5	逼真度(Rf): 60.0
红光辐射功率: 1182.0 mw	近红辐射功率: 42.3 mw	远红辐射功率: 2.2 mw	


电参数:

光效: 13.3 Lm/W	能效: 14.5	能效等级: G	
电压: 221.8 V	电流: 0.457 A	功率: 87.500 W	功率因素: 0.862


产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:


制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14


Rf: 60.0 CCT: 13092K u': 0.2221
Rg: 112.5 LER: 243.0 Duv: -0.03789 v': 0.4072




		500	
Hue Bin	Rf	Chroma	Hue
1	64.1	9.5%	5.8%
2	68.0	0.2%	10.9%
3	65.3	3.1%	11.8%
4	54.5	7.3%	20.0%
5	63.9	7.9%	14.1%
6	76.8	9.4%	9.2%
7	74.5	-11.9%	5.7%
8	72.2	-3.0%	11.1%
9	53.1	-10.1%	22.9%
10	44.7	-12.0%	40.9%
11	16.1	-1.8%	38.3%
12	48.5	1.3%	39.1%
13	45.2	11.6%	35.7%
14	51.0	14.8%	26.8%
15	58.2	31.2%	17.9%
16	73.5	8.3%	7.3%











Rf by Bue





Chroma by Bue




产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14







产品型号:
产品编号:
测试人员:
备注:

制造厂商:Guangzhou Hotion Technology Co., Ltd
测试单位:
测试日期:08/29/14